



OFERTA

# Przykładowa oferta na pompę ciepła powietrze/woda

KLIENT

**Jan Kowalski**

Prezentujemy Państwu przykładową ofertę, którą przygotowujemy dla klientów zainteresowanych pompą ciepła. Umożliwia ona zapoznanie się z kompletem materiału oraz usług, które wchodzi w wycenę kompletnej instalacji. Pokazane urządzenia oraz ceny są przykładowe, a dokładna wycena wykonywana jest do danej instalacji, budynku oraz potrzeb Inwestorów.

### DANE KLIENTA

IMIĘ I NAZWISKO Jan Kowalski  
ULICA Srebrzyńska 5  
MIASTO Konstantynów Łódzki, 95-050  
Konstantynów Łódzki  
NUMER TELEFONU +48123456789  
ADRES EMAIL jan123@domena.pl

### INFORMACJE

DATA SPORZĄDZENIA 24.09.2025  
DATA WAŻNOŚCI 24.10.2025

#### OPIEKUN KLIENTA

OPIEKUN Michał Wysocki  
NUMER TELEFONU 502293668  
ADRES EMAIL mwysocki@zerowat.pl

### DANE SKŁADAJĄCEGO

NAZWA FIRMY zerowat.pl Andrzej Wysocki  
ULICA Srebrzyńska 5  
MIASTO Konstantynów Łódzki, 95-050 Konstantynów Łódzki  
NIP 9211733193  
BANK PKO BP 96 1020 3408 0000 4102 0477 2168  
NUMER TELEFONU 504234353  
E-MAIL kontakt@zerowat.pl

## Założenia do przygotowania oferty:

- budynek ma docelowo być zamieszkały przez 4 osoby
- powierzchnia ogrzewana to 121 metrów kwadratowych

- Inwestor przewiduje montaż sterowników pokojowych, co wymusza montaż bufora jako sprzęgła hydraulicznego
- podłączenie do 1 rozdzielacza podłogówki
- montaż jednostki zewnętrznej bezpośrednio obok pomieszczenia kotłowni
- z uwagi na częste wyłączenia prądu, przewidujemy montaż pompy typu split
- wycena uwzględnia podłączenie do instalacji cyrkulacji CWU
- 

### SPOSÓB WYKONANIA KALKULACJI

CAŁE ZADANIE

Wycena precyzyjna

### UDZIELANA GWARANCJA

MATERIAŁ

Na okres gwarantowany przez producenta




URZĄDZENIA

Na okres gwarantowany przez producenta

## 1. POMPA CIEPŁA PANASONIC AQUAREA SERIA K 5 KW













## WARIANT 1



L.P.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ
1.	<b>MONTAŻ ELEKTRYCZNY POMPY CIEPŁA</b>	szt.	1
2.	<b>MONTAŻ HYDRAULICZNY POMPY CIEPŁA</b>	szt.	1
3.	<b>WYKONANIE FUNDAMENTU POD JEDNOSTKĘ ZEWNĘTRZNĄ</b>	szt.	1
4.	<b>WYKONANIE ODPROWADZENIA SKROPLIN SPOD JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ</b>	szt.	1
5.	<b>URUCHOMIENIE, NAPEŁNIENIE WODĄ, ODPOWIETRZENIE</b>	szt.	1
6.	<b>PODBICIE GWARANCJI PRODUCENTA, SERWIS GWARANCYJNY PO MONTAŻU</b>	szt.	1
7.	 <b>DODATKOWA ARMATURA HYDRAULICZNA</b>	szt.	1
8.	 <b>GRUPA BEZPIECZEŃSTWA C.W.U. 6 BAR</b>	szt.	1
9.	 <b>IZOLACJA TERMICZNA, KAUCZUKOWA K-FLEX ST</b>	szt.	1

# PRZYKŁADOWA OFERTA NA POMPĘ CIEPŁA POWIETRZE/WODA






L.P.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ
10.	 <b>MAGNETYCZNY SEPARATOR ZANIECZYSZCZEŃ VALVEX V-PURE DN 25</b>	szt.	1
11.	 <b>NACZYNIĘ PRZEPONOWE WZBIORCZE CWU REFLEX DE-18</b>	szt.	1
12.	 <b>ORUROWANIE ZE STALI WĘGLOWEJ W SYSTEMIE KAN-THERM STEEL</b>	szt.	1
13.	 <b>POMPA OBIEGOWA AFRISO APH 360, 25-7/180 MM</b> Pompa na potrzeby obiegu CO	szt.	1
14.	 <b>STOJAK POD POMPĘ CIEPŁA, KOLOR CZARNY</b>	szt.	1
15.	 <b>ZASOBNIK CWU GALMET SGW(S) 200L</b>	szt.	1
16.	 <b>ZAWÓR STREFOWY 3-DROGOWY AFRISO AZV 643</b>	szt.	1
17.	 <b>MODUŁ WIFI PANASONIC SMART CLOUD CZ-TAW1B</b>	szt.	1
18.	 <b>BUFOR GALMET SG(B) 100L</b>	szt.	1
19.	 <b>POMPA CYRKULACYJNA AFRISO APW 710 DO INSTALACJI CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, GW G1/2"</b> Pompa na potrzeby cyrkulacji CWU	szt.	1
20.	 <b>JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA PANASONIC WH-UDZ05KE5 5 KW</b>	szt.	1
21.	 <b>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA PANASONIC WH-SDC0309K3E5</b>	szt.	1

**RAZEM:** NETTO: 29 870,00 ZŁ VAT (8%): 2 389,60 ZŁ BRUTTO: 32 259,60 ZŁ

## 2. POMPA CIEPŁA VISSMANN VITOCAL 200-S R32 6 KW


## WARIANT 2



L.P.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ
1.	<b>MONTAŻ ELEKTRYCZNY POMPY CIEPŁA</b>	szt.	1
2.	<b>MONTAŻ HYDRAULICZNY POMPY CIEPŁA</b>	szt.	1
3.	<b>WYKONANIE FUNDAMENTU POD JEDNOSTKĘ ZEWNĘTRZNĄ</b>	szt.	1
4.	<b>WYKONANIE ODPROWADZENIA SKROPLIN SPOD JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ</b>	szt.	1
5.	<b>URUCHOMIENIE, NAPEŁNIENIE WODĄ, ODPOWIETRZENIE</b>	szt.	1
6.	<b>PODBICIE GWARANCJI PRODUCENTA, SERWIS GWARANCYJNY PO MONTAŻU</b>	szt.	1
7.	 <b>DODATKOWA ARMATURA HYDRAULICZNA</b>	szt.	1
8.	 <b>GRUPA BEZPIECZEŃSTWA C.W.U. 6 BAR</b>	szt.	1
9.	 <b>IZOLACJA TERMICZNA, KAUCZUKOWA K-FLEX ST</b>	szt.	1

# PRZYKŁADOWA OFERTA NA POMPĘ CIEPŁA POWIETRZE/WODA






L.P.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ	
10.	 <b>MAGNETYCZNY SEPARATOR ZANIECZYSZCZEŃ VALVEX V-PURE DN 25</b>	szt.	1	
11.	 <b>NACZYNIĘ PRZEPONOWE WZBIORCZE CWU REFLEX DE-18</b>	szt.	1	
12.	 <b>ORUROWANIE ZE STALI WĘGLOWEJ W SYSTEMIE KAN-THERM STEEL</b>	szt.	1	
13.	 <b>POMPA OBIEGOWA AFRISO APH 360, 25-7/180 MM</b> Pompa na potrzeby obiegu CO	szt.	1	
14.	 <b>STOJAK POD POMPĘ CIEPŁA, KOLOR CZARNY</b>	szt.	1	
15.	 <b>ZASOBNIK CWU GALMET SGW(S) 200L</b>	szt.	1	
16.	 <b>BUFOR GALMET SG(B) 100L</b>	szt.	1	
17.	 <b>POMPA CYRKULACYJNA AFRISO APW 710 DO INSTALACJI CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, GW G1/2"</b> Pompa na potrzeby cyrkulacji CWU	szt.	1	
18.	 <b>JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA VISSMANN VITOCAL 200-S R32 E.06</b>	szt.	1	
19.	 <b>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA VISSMANN 200-S R32</b>	szt.	1	
<b>RAZEM:</b>		<b>NETTO: 41 676,00 ZŁ</b>	<b>VAT (8%): 3 334,08 ZŁ</b>	<b>BRUTTO: 45 010,08 ZŁ</b>

### 3. POMPA CIEPŁA LG THERMA V R290 7 KW

### WARIANT 3






L.P.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ
1.	<b>MONTAŻ ELEKTRYCZNY POMPY CIEPŁA</b>	szt.	1
2.	<b>MONTAŻ HYDRAULICZNY POMPY CIEPŁA</b>	szt.	1
3.	<b>WYKONANIE FUNDAMENTU POD JEDNOSTKĘ ZEWNĘTRZNĄ</b>	szt.	1
4.	<b>WYKONANIE ODPROWADZENIA SKROPLIN SPOD JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ</b>	szt.	1
5.	<b>URUCHOMIENIE, NAPEŁNIENIE WODĄ, ODPOWIETRZENIE</b>	szt.	1
6.	<b>PODBICIE GWARANCJI PRODUCENTA, SERWIS GWARANCYJNY PO MONTAŻU</b>	szt.	1
7.	 <b>DODATKOWA ARMATURA HYDRAULICZNA</b>	szt.	1
8.	 <b>GRUPA BEZPIECZEŃSTWA C.W.U. 6 BAR</b>	szt.	1
9.	 <b>IZOLACJA TERMICZNA, KAUCZUKOWA K-FLEX ST</b>	szt.	1



#### 4. UZDATNIACZ WODY VIESSMANN

---



L.P.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ
1.	<b>KOMPLETNY MONTAŻ</b>	szt.	1
2.	 <b>FILTR MECHANICZNY Z WKŁADEM SZNURKOWYM VIESSMANN</b>	szt.	1
3.	 <b>SÓL TABLETKOWANA VIESSMANN 25KG DO STACJI UZDATNIANA WODY</b>	szt.	1
4.	 <b>STACJA UZDATNIANIA WODY VIESSMANN AQUASTILLA DUO</b>	szt.	1

---

<b>RAZEM:</b>	<b>NETTO: 4 086,00 ZŁ</b>	<b>VAT (8%): 326,88 ZŁ</b>	<b>BRUTTO: 4 412,88 ZŁ</b>
---------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------

---

## PODSUMOWANIE

### DZIAŁY PODSTAWOWE

NAZWA	RAZEM NETTO	RAZEM VAT	RAZEM BRUTTO
<b>4. UZDATNIACZ WODY VISSMANN</b>	4 086,00 zł	326,88 zł	<b>4 412,88 zł</b>
<b>RAZEM</b>	<b>4 086,00 zł</b>	<b>326,88 zł</b>	<b>4 412,88 zł</b>

**RAZEM BRUTTO: 4 412,88 ZŁ**

### DZIAŁY WARIANTOWE

NAZWA DZIAŁU	WARIANT	RAZEM NETTO	RAZEM VAT	RAZEM BRUTTO
<b>1. POMPA CIEPŁA PANASONIC AQUAREA SERIA K 5 KW</b>	1	29 870,00 zł	2 389,60 zł	<b>32 259,60 zł</b>
<b>2. POMPA CIEPŁA VISSMANN VITOCAL 200-S R32 6 KW</b>	2	41 676,00 zł	3 334,08 zł	<b>45 010,08 zł</b>
<b>3. POMPA CIEPŁA LG THERMA V R290 7 KW</b>	3	35 985,00 zł	2 878,80 zł	<b>38 863,80 zł</b>

\_\_\_\_\_  
PODPIS (OSOBA SPORZĄDZAJĄCA)

\_\_\_\_\_  
PODPIS (KLIENT)

## KARTA PRODUKTU

---

### Magnetyczny Separator Zanieczyszczeń Valvex V-Pure DN 25

NR KATALOGOWY **5902273564805**

PRODUCENT **Valvex**



## SZCZEGÓŁY

---

KV  
**5,02 m<sup>3</sup>/h**

WYMIAR  
**GZ 1"**

MOC MAGNESU (GS)  
**11000**

WIELKOŚĆ OCZKA SIATKI FILTRACYJNEJ (MM)  
**800**

## KARTA PRODUKTU

---

### Naczynie przeponowe wzbiorcze CWU Reflex DE-18

NR KATALOGOWY **7303013**

PRODUCENT **Reflex**



Naczynie wzbiorcze stanowi zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia spowodowanym rozszerzalnością temperaturą wody.

### SZCZEGÓŁY

---

POJEMNOŚĆ

**18L**

## KARTA PRODUKTU

---

### Orurowanie ze stali węglowej w systemie KAN-THERM Steel

PRODUCENT **KAN-THERM**



Instalacja ze stali węglowej cechuje się odpornością wysoką odpornością na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne długą żywotnością, estetycznym wyglądem oraz niską rozszerzalnością temperaturową.

## KARTA PRODUKTU

---

### Pompa obiegowa Afriso APH 360, 25-7/180 mm

NR KATALOGOWY **APH 360**

PRODUCENT **Afriso**



### SZCZEGÓŁY

---

MAKS. WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA

**7 m**

DN

**25**

MAKS. WYDAJNOŚĆ (MAKS. PRZEPŁYW)

**3,7 m<sup>3</sup>h**

GWARANCJA PRODUCENTA

**3 lata**


## KARTA PRODUKTU

---

### Zasobnik CWU Galmet SGW(S) 200L

NR KATALOGOWY **26-208107**

PRODUCENT **Galmet**



Zasobnik CWU pozwala na przygotowanie ciepłej wody użytkowej z pomocą wbudowanej wężownicy o dużej powierzchni.

### SZCZEGÓŁY

---

POJEMNOŚĆ  
**200L**

POWIERZCHNIA WYMIENNIKA  
**2 m<sup>2</sup>**

## KARTA PRODUKTU

---

### Zawór strefowy 3-drogowy Afrisio AZV 643

NR KATALOGOWY **1664300**

PRODUCENT **Afrisio**



Zawór 3-drogowy przełącza tryb pracy instalacji pomiędzy centralnym ogrzewaniem, a ciepłą wodą użytkową

### SZCZEGÓŁY

---

KVS

**8 m<sup>3</sup>/h**